# Tannin<sup>™</sup> Has It.

## **LIONSYN T-66**

### tannincorp.com

#### NATURALEZA

Engrasante sintético versátil para artículos de cuero suaves, especialmente para tapicería de muebles, vestimentas, guantes, forros de cerdo, gamuza, etc.

#### COMPOSICIÓN QUÍMICA

Sal sulfosuccinato de sodio éster de cadena larga de alcanos y emulsionantes.

#### **PROPIEDADES**

Apariencia (20°C)
Carga
pH (sol. al 10%)
Substancia activa (%)
Densidad
Capacidad de almacenamiento

Liquido espeso amarilloso
Anionica
6.0 – 8.0
52.0 – 54.0
8.4– 8.9 Libras por galón
Almacenado en su contenedor original
y cerrado herméticamente, dura hasta
un año apartir de la fecha de entrega

#### CARACTERÍSTICAS

- Excelente suavidad uniforme y fibra relajada.
- Tacto sedoso, agradable y cálido.
- Buena llenura, redondez y firmeza de flor.
- Estable a los electrolitos en concentración normal.
- Excelente resistencia al calor y a la luz, adecuado para cueros de color blanco o pastel.
- Buena penetración y alto agotamiento.

#### APLICACIONES

**LIONSYN T-66** se usa como engrasante principal o en combinación con otros engrasantes para cualquier tipo de piel.

#### SEGURIDAD

Durante la manipulación de este producto se han observado las indicaciones contenidas en la hoja de datos de seguridad del mismo. Además se han de tomar las medidas de precaución y protección higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos químicos.

#### OBSERVACION

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. Debido a los numerosos factores que pueden influir durante la manipulación y empleo de nuestro producto estas no eximen al trasformador de realizar sus propios controles y ensayos. De nuestras indicaciones tampoco se puede derivar una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades o a la idoneidad del producto para una aplicación concreta. Todas las descripciones, dibujos y gráficos, fotografías, datos, coeficientes, pesos, etc. Indicados en la presente publicación pueden ser modificados sin previo aviso y no constituyen por lo tanto la naturaleza y calidad del producto contra actualmente acordada. Todo el que reciba nuestro producto será responsable por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como las leyes y disposiciones vigentes.





Tannin Corporation 65 Walnut Street Peabody, MA 01960, USA Phone: +1.978.532.4010 Fax: +1.978.532.5536 sales@tannincorp.com Tannin Mexico S.A. de C.V. Blvd. San Crispin 130 Fracc. Ind. San Crispin Leon, Gto. 37527, Mexico teléfono: +52.477.770.9499 tanninmex@terra.com.mx